

SYSTEM BATHROOM
システムバスルーム アライズ

Arise




のびのびとした心地よい入浴にこだわった
足を伸ばしてゆったりできるロング浴槽が新登場。

1600ロング浴槽 **NEW**

ラインアップの中で底面長辺が最も広い浴槽です。肩まわりもワイドになっていて、男性でも足を伸ばしてゆったりとした入浴が楽しめます。

※1620・S1818・1618・1616サイズ



背の高い人でも足を伸ばして
ゆったりくつろげます。



余裕の広さで、のびのび入浴



より確かなくつろぎを約束する、 1600ロング浴槽専用のヘッドレスト。

専用にデザインされた一体感のあるやさしいデザイン。専用部材ならではの心地よいフィット感で、より一段と充実したくつろぎの時間を満喫できます。ヘッドレストは取り外しがカンタンで気軽にお手入れができ、いつまでもキレイをキープできます。

※ヘッドレストは1600ロング浴槽専用です。他の浴槽では選択できません。

※ヘッドレストと組フタフック/保温組フタ用組フタフックは同時選択できません。

コンパクトでも、ゆとりある入浴にこだわりました。

1200ロング浴槽 **NEW**

コンパクトな中にもゆとりある入浴を目指しました。限られた広さのバスルームでも充分にくつろげるよう、アームレストの採用や広さを感じさせる形状にしています。

※1216サイズ



浴槽底面を最大限に拡張。



アームレスト付きで小さい
バスルームでもリラックス





LIXILオンリーワンだからかなう、
いつもキレイでうれしい
快適バスルーム。

1 キレイ浴槽

いつまでもキレイをコンセプトに、
浴槽の美しさと汚れにくさを両立。

パールのような輝きの美しい浴槽に、LIXIL独自の
汚れにくい“キレイテクノロジー”をプラス。
水アカ(シリカ)汚れがつきにくく落としやすい防汚
クリア層で、キレイな状態をキープできます。

▶P.10～P.11



2 お湯をぬくたび勝手にキレイ[※] くるりんポイ[※] 排水口

お湯を抜くだけでゴミ捨てカンタン、
お掃除カンタンな排水口。

浴槽のお湯を排水する時に、排水口内にうずが発生
させて毛髪やヌメリなどをキレイに洗浄。
その際に発生する「うず」のチカラで排水口にたまった
毛髪やゴミをまとめて捨てやすくします。

▶P.12～P.13



3 キレイサーモ フロア

汚れにくい素材とカタチで
キレイが続いてうれしい。

床汚れは身体から出る皮脂汚れ(油分)を栄養源
に発生したカビやヌメリが主な原因。
床表面に特殊な表面処理を施して皮脂汚れがつき
にくく、溝を浅くした床面状で汚れを落としやすく
しています。

▶P.14～P.15



キレイ浴槽だから

浴槽がいつもキレイ。



動画チェック!!▶

キレイ浴槽の詳細を動画で確認できます。




パールのようなつややかで、汚れもつきにくい人造大理石浴槽。

キレイ浴槽




オプション K M Z E C D

キレイ浴槽(クレリアパール)、全8色の浴槽カラーバリエーション



防汚クリア層で水アカ(シリカ)汚れを防ぎます。



キレイを保つ防汚クリア層に、キラキラとつややかな質感を醸し出す中間層をプラス。浴槽を美しく彩ります。



キレイ浴槽の効果


(1カ月間使用後に水アカ(シリカ)汚れを染めて比較)

毎日水道水を滴下して、乾燥した後にスポンジで水洗いを1カ月間繰り返しました。水アカ(シリカ)汚れを染色すると、キレイ浴槽と従来の浴槽では汚れの落ち方に差があることがはっきりとわかります。



浴槽裏も、すっきりキレイ

カビや悪臭などの原因となる汚れやすい浴槽裏側に、水が入りにくい構造です。



※イラストは浴槽/バンありの場合です。

くるりんポイ排水口だから

排水口がいつもキレイ。



動画チェック!!▶

くるりんポイ排水口の詳細
を動画で確認できます。



うずのチカラで排水口をキレイに。

お湯もぬぐったが勝手にキレイ
くるりんポイ
排水口

特許取得(特許第3886055号)

標準仕様 K M Z E C D

ゴミ捨ては、たったの2ステップ。

Step 1: お湯をぬぎます。




Step 2: まとまったゴミをポイ!



くるりんポイ排水口の使い方はシンプルで
超カンタン! お湯をぬいて、うずのチカラでまと
まったゴミを捨てるだけ。


くるりんポイ排水口のうず発生イメージ



浴槽排水を利用して排水口内に「うず」を発生させて、排水口を洗浄しながらヘアキャッ
チャー内でゴミをまとめます。

※効果的なうず流を発生させるためには、浴槽の底から150mm以上の深さの残り湯が必要です。
※排水条件によりうず流が持続しない場合がありますが、浴槽排水直後のうず流でゴミをまとめる効果はあります。

汚れがつきにくくて、ヌメリにくい。



毛髪等が絡みついて、水の流れが
悪化。汚れ(皮脂など含む)が滞留
して、増殖します。

使用条件:

1日4人入浴後、翌朝に浴槽の残り湯を排水。入浴期間は、週5日で2週間分(延べ10日間)。

※ヌメリ汚れの主成分であるたんぱく質を着色しています。



うずの力でゴミがまとまります。排
水を妨げないので、汚れの付着を防
ぎ、いつもキレイ。

シンプル構造で、お掃除がもっとカンタンに。



従来よりシンプルな構造になったので、奥まで手が届くようになりました。
排水口のお掃除が、もっとカンタンになりました。



キレイサーモフロアだから

床がいつもキレイ。



動画チェック!!▶

キレイサーモフロアの詳細
を動画で確認できます。



素材とカタチでいつまでもキレイに。



標準仕様

K

M

Z

D

オプション

E

C


キレイサーモフロア、全9色の床カラーバリエーション



加飾〈ラインホワイト/FG305〉



加飾〈ラインベージュ/FG308〉



加飾〈ライングレー/FG301〉



加飾〈グラニットライトグレー/FG105〉



加飾〈グラニットライトブラウン/FG108〉



加飾〈グラニットグレー/FG101〉



単色〈ホワイト/N86〉

標準仕様 K M Z D




単色〈ベージュ/Y71〉



単色〈グレー/U61〉

キレイサーモフロアのキレイのヒミツ

お掃除がしやすい床のカタチと皮脂汚れがつきにくい特殊な表面処理層で汚れにくく、汚れがついても落としやすくなっています。



断面図
※イメージ図です。

スポンジが奥まで入り、お掃除ラクラク。

床の溝が浅いので、スポンジが奥まで届き、汚れを落としやすい。軽くこするだけでキレイに落とせます。



従来の床

スポンジ

※イメージ図です。



キレイサーモフロア

スポンジ

※イメージ図です。

皮脂汚れのつきにくさの比較

従来の床は皮脂汚れが付着したまま残り、キレイサーモフロアは水が油の下に入り込み、皮脂汚れが浮き上がります。

※皮脂汚れをつけた床を水に沈めて実験。汚れに着色しています。




従来の床



キレイサーモフロア

皮脂汚れがつきにくく、落としやすいメカニズム

表面処理層にある親水基と撥油基で、身体から出る皮脂汚れ(油分)を取れやすくしています。



入浴中に洗髪やシャワーで皮脂汚れが発生。

撥油基(油をはじく成分)があるため、床表面に皮脂汚れが固着しにくい。

親水基があるため、水が皮脂汚れの間に入り皮脂汚れを取れやすくなります。

※イメージ図です。

Arise 快適バスアイテム



アライズは、“LIXILオンリーワン”の
キレイやエコ、使いやすさを真摯に追求した
オールラウンドバスルームです。

主なバスアイテム



CONTENTS

お掃除カンタン

アライズはキレイ

キレイドア	24
キレイ鏡	24
キレイサマーモフロア	25

ムリなく省エネ

アライズはエコ

プッシュ水栓	26
エコフルシャワー	27
サーモバスS	28
LED照明	29
洗濯用ふる水利用システム	29

ラクラク便利

アライズはスマート

浴室収納	30
換気乾燥暖房機	32
ユニバーサルデザイン	34
サポートバック	35

プロダクトデザイン

浴槽	36
壁パネル	42
床	44
水栓	45
カウンター	46
ドア	47

オプション


オプションパッケージ	48
オプション	51

キレイドア

標準仕様 **K M Z E C D**

スッキリデザインで汚れにくくお掃除しやすい。

カビが発生しやすい浴室側のゴムパッキンをなくしました。



キレイ鏡


オプション **K M Z E C**

※Dタイプはキレイ鏡の設定はありません。

汚れがついてもサッと軽く落とせてすぐにキレイ。



キレイ鏡のメカニズム




※キレイ鏡は、湯気によるくもりを防止する鏡ではありません。 ※使用される環境やお掃除の頻度などにより、実際の効果は異なります。 ※ミストサウナとの併設はしないでください。




床の汚れと冷たさの不満を同時に解決。



キレイサーモフロアの冷ヤツとしないヒミツ




サーモグラフで見る、キレイサーモフロアの効果



上図は左足をキレイサーモフロアに、右足を従来の床に15秒間接触した後の足裏の温度分布をサーモグラフで示したものです。

●測定条件 床表面温度:5℃ 足裏の初期温度:27℃ 被験者:成人

冷たさを感じにくいメカニズム



水はけの良い溝パターンで、キレイで、滑りにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。ご使用後は換気扇を運転させることをおすすめします。

プッシュ水栓

これからは、**ゆび一本**で、お湯が出ます。

標準仕様

K M

Kタイプ : プッシュ水栓
Mタイプ : ライトプッシュ水栓

ボタンを押すだけで、お湯を出したり、止めたりできるカンタン水栓。



操作はカンタン。ボタンを押して、レバーをスライドするだけ。



ボタンを押します。



レバーをスライドして水量調整。



ボタンを押すと止まります。

シンプル&スタイリッシュな2種類のプッシュ水栓。

K プッシュ水栓 **NEW**



M ライトプッシュ水栓 **NEW**



安全性にも配慮しています。



流量調節レバー
レバーを右にスライドすると多くなり、左にスライドすると少なくなります。



ボタンロック機構
お掃除の時などに水栓の誤動作を防ぎます。
※お湯が出ている時は、ロックしません。



安全ボタン
高温側に回しすぎるのを防ぎます。
※写真はプッシュ水栓です。



プッシュ水栓のご使用で
プッシュ水栓+スイッチ付エコフルシャワーの場合
プッシュ水栓+エコフルシャワーの場合
年間 **¥22,600** お得 (都市ガスの場合)

※試算条件はP.126をご参照ください。



標準仕様 **K M Z E C D**

K・M・Z・Dタイプ：エコフルシャワー〈メタル調〉
E・Cタイプ：エコフルシャワー〈ホワイト〉

動画チェック!! ▶

エコフルシャワーの詳細を
動画で確認できます。



勢いはそのままに、心地よさと最大48%※の超節水シャワー。

※スイッチ付仕様の場合




最大48%の超節水で、バスタイムの省エネに大きく貢献。

従来シャワー	最適流量 10 L/分		約 58,690 L/年
エコフルシャワー	最適流量 6.5 L/分	35% 節水	約 38,150 L/年
スイッチ付 エコフルシャワー	最適流量 6.5 L/分	48% 節水	約 30,520 L/年

※試算条件はP.126をご参照ください。シャワーの使用条件はP.162をご参照ください。

エコフルシャワーの吐水イメージ



※写真はイメージです。

超節水で、しっかり省エネ。6種類のエコフルシャワー。



エコフルシャワー
〈ホワイト〉



エコフルシャワー
〈メタル調〉



エコフル多機能シャワー
〈メタル調〉



スイッチ付エコフルシャワー
〈ホワイト〉



スイッチ付エコフルシャワー
〈メタル調〉



スイッチ付エコフル多機能
シャワー〈メタル調〉

3種類のシャワーが楽しめるエコフル多機能シャワー、 スイッチ付エコフル多機能シャワー。



エコフルシャワー
節水と心地よいシャワー
感を両立しました(最適
流量6.5L/分)。
※各シャワー共通機能



ミストシャワー
霧状のシャワーを広範囲に
吐水。身体全体を包み込ん
で、効果的にあたためます。
※多機能シャワー限定機能



マッサージシャワー
強力水流をピンポイント
で吐水。身体をほぐすマッ
サージ感が気持ちいい。
※多機能シャワー限定機能



エコフルシャワーのご使用で
エコフルシャワーの場合:年間 **¥16,500** お得
スイッチ付
エコフルシャワーの場合:年間 **¥22,600** お得
(都市ガスの場合)

※試算条件はP.126をご参照ください。



標準仕様

K

M

Z

D

オプション

E

C

ダブル保温だから、お湯が冷めにくくてしっかり省エネ。




サーモバスSは、ダブル保温構造でお湯が冷めにくい。

(JIS高断熱浴槽準拠)



浴槽内の温度変化



【測定条件】

- 周辺環境:10°C±2°C
- 測定浴槽:サーモバスS(保温組フタ・浴槽保温材付)、従来浴槽(巻フタ・浴槽保温材なし)
- 測定箇所:浴槽の深さの約70%の湯量で、湯面から100mm、底面から100mmおよびその中間の3ヵ所の平均値。

※湯温変化はJIS高断熱浴槽基準の設定条件で測定した試験値であり、保証値ではありません。
※給湯器が追いだし配管の凍結を防ぐため浴槽のお湯を循環した場合は、表示値よりも湯温が低下します。



サーモバスSのご使用で

都市ガスの場合 : 年間 **¥4,000** お得

LPガスの場合 : 年間 **¥6,700** お得

※試算条件はP.126をご参照ください。

LED照明

標準仕様

K

M

Z

K・Mタイプ：ネオスライス照明(LED)
Zタイプ：ネオサークル照明(LEDランプ)

オプション

E

C

D

エコで長寿命なLED照明を標準装備。



キュービック照明(LED)

しっかり省エネできる、アライズのLED照明



ネオスライス照明
(LED)



ネオサークル照明
(LEDランプ)



キュービック照明
(LED)



ダウンライト
(LED)



天井付パネルライト
(LEDランプ)



ネオサークル照明(LEDランプ)のご使用で
白熱灯と比べて：年間 **¥980** お得

※試算条件はP.126をご参照ください。



ダウンライト(LED)のご使用で
ダウンライトと比べて：年間 **¥2,400** お得
(ミニレフランプ)

※試算条件はP.126をご参照ください。

洗濯用ふろ水利用システム

オプション

K

M

Z

E

C

D

お風呂の残り湯を再利用して、
かしこく節水。

見た目スッキリ、スマートに納まります。

洗濯機のふろ水ポンプを作動するだけで、手軽に浴槽の残り湯を洗濯に利用できます。



※写真はイメージです。

浴室収納

標準仕様

K M Z E C D

K・M・Dタイプ : 収納棚275W〈クリア〉(3段) Zタイプ : 収納棚180W〈ホワイト〉(3段)
E・Cタイプ : 収納棚180W〈ホワイト〉(2段)

機能的な収納アイテムの活用でスマートなバスルームに。

収納力とデザイン性を両立する、スタイリッシュな収納棚。

「収納棚275W」「収納棚180W」どちらも高い収納力で、散らかりがちなシャンプーや洗顔フォームなどがすっきりと収まります。

収納棚275W〈クリア〉(3段)

器具面横の壁につきます。
カンタンに取り外しができます。

収納力のめやす(一例)



収納棚180W〈クリア〉(3段)

器具面のミラー横につきます。
275W同様に取り外しができます。

収納力のめやす(一例)



カンタンに取り外せるから、いつもキレイ。

アライズの収納棚は、取り外しができて洗えるのでキレイをいつでもキープできます。



収納棚275W〈クリア〉



収納棚180W〈クリア〉



メタルバスケット270W

バスルームの収納物やインテリアに合わせて選べます。



収納棚275W〈クリア〉



収納棚180W〈クリア〉



収納棚180W〈ホワイト〉



収納棚180W〈ブラック〉



メタルバスケット270W



小物フック付収納棚275W〈クリア〉



小物フック付収納棚180W〈クリア〉



小物フック付収納棚180W〈ホワイト〉



小物フック付収納棚180W〈ブラック〉



小物フック付
収納棚
使用イメージ

ミラー収納

(システムミラー専用オプション)

システムミラーのフレームに引っ掛ける収納棚。小物からボトルまで、バスグッズにフィットします。

オプション **Z** **E** **C**



システムミラーとメタルハングシェルフ・メタルハングバスケットの組合せ例



取り外して洗えます。



クリアハングシェルフ



メタルハングシェルフ



メタルハングバスケット

間仕切りユニット ツール収納タイプ

用途ごとに場所を決めて、バスルームで必要な物をしっかりと収納できます。

オプション **K** **M** **Z**
E **C** **D**



石鹸のストックなど、
濡らしたくないものは
上段に。

よく使うシャンプー
ボトルなどは真ん中
の棚に。

ブラシ等のお掃除
用具など水を切りた
いものは下の棚に。

ドア枠一体埋込み収納

洗面化粧台や洗濯機横での使いやすさを考えた、ドア横の壁厚を利用した効率的な収納です。

オプション **K** **M** **Z**
E **C** **D**



扉のバーは洗濯物を掛けておく
こともできます。



置き場のない小物もスッキリ収納
できます。

換気設備[換気乾燥暖房機]

オプション **K M Z E C D**

バスルームといっしょに、洗面室もぽっかぽか。




200V 洗面室暖房機 **NEW**

暖房

肌寒い冬の洗面室をスピーディにあたため、バスルームと洗面室の温度差をやわらげます。換気乾燥暖房機と併せてのご利用が効果的です。

洗面室温度上昇と暖房運転時間



【測定条件】

- 初期温度条件:5℃
- 測定位置:1坪サイズ洗面室中央の高さ
(50mm、150mm、650mm、1150mm、1650mmの5点平均)
- 運転モード:暖房強

※洗面室の広さ・壁の材質・洗面室暖房機取付位置などにより、温度変化は異なります。



寒い季節の暖房や雨の日の乾燥など、多彩な機能でもっと快適に。



200V クリアミスト換気乾燥暖房機

換気 乾燥 暖房 クリアミストサウナ

1 μ m(マイクロメートル)未満の超微細水滴のクリアミストを放出する、体に触れてもぬれた感覚のない新体験のミストサウナです。ドライサウナに比べて低温のため、身体への負担が少なく、ゆっくりくつろげます。「クリアミスト」は、パナソニックの登録商標です。



ランドリーパイプ
(ホワイト)1本付



温水式換気乾燥暖房機 NEW

換気 乾燥 暖房

ハイパワーでスピーディーな温水式を採用。バスルームを暖める時間や乾燥時間が短くて済むなど、効率的に活用できる換気乾燥暖房機です。



ランドリーパイプ
(ホワイト)1本付



効率的な乾燥で、省エネ性能アップ。



気流イメージ

サイドブロー機構

壁寄りに干した衣類でも効率的に乾燥。標準乾燥で従来より、消費電力を約9%削減できます。



気流イメージ

風乾燥モード*

効率的な送風でゆっくりと衣類を乾燥。従来より、消費電力を約74%削減できます。

※運転最後の30分間はヒーターを使用して、衣類をふんわりと仕上げます。

換気乾燥暖房機 (100V・200V) NEW

換気 乾燥 暖房

乾燥と暖房で、それぞれ機能を使い分けます。

乾燥機能

効率的に乾燥できる「サイドブロー機構」と省エネでゆっくり乾燥させる「風乾燥モード」2種類の風を採用。

暖房機能

洗い場に温風を吹き出し、効率的に暖めます。停止タイマー付なので、不要な運転を防止できます。



ランドリーパイプ
(ホワイト)1本付

プラズマクラスター技術搭載タイプも設定

プラズマクラスター技術が浮遊カビ菌(※1)を抑え、バスルームや衣類を清潔に保ちます。

※1浮遊カビ菌を除菌●試験機関(財)石川県予防医学協会●試験方法8畳相当の実験室にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアースンプラーにて測定。(プラズマクラスターイオン濃度3,000個/cm³)■試験結果約195分で除去率99%。



プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmacluster はシャープ株式会社の登録商標です。



換気乾燥暖房機のご使用で

標準乾燥の場合 : 年間 **¥2,300 お得**

風乾燥の場合 : 年間 **¥11,700 お得**

【年間使用エネルギー量等の金額】従来品:26,100円→対象品(標準乾燥):23,800円…削減額: 2,300円
従来品:15,700円→対象品(風乾燥): 4,000円…削減額:11,700円
※試算条件はP.126をご参照ください。

ユニバーサルデザイン

どなたでも使いやすく、快適に入浴していただけるバスルームを。

バスルーム内の動線や安全に配慮した浴槽・器具などのカタチや取付位置など、さまざまな工夫で快適な入浴をサポートいたします。



ドア段差を低くして、出入りをもっとラクに



浴槽の出入りをサポートする握りバー



浴槽への程よいまたぎ込み高さ



浴槽内での姿勢保持をサポートする浴槽内握りバー



つかみやすい形状の浴槽フランジ



動作しやすい広さと高さの腰掛けスペース



使いやすい形状と高さのカウンター



浴槽排水がカンタンなプッシュワンウェイ排水栓




写真上：滑りにくさを考慮された、水はけのよい床
写真下：不要な出入りを防ぐ、ドアのチャイルドロック
(全ドア対応)

サポートパック

入浴動作をサポートして、安心をプラス。

身体能力が衰えた方でも、もっと安心してバスルームをご利用いただける「サポートパック」をご用意しております。



※サイズ・プランによってサポートパックのアイテム・レイアウトが異なります。詳細はP.110をご参照ください。

浴室内の動線をつなぐフラットサポートバー




身体をしっかり支えるのに最適です。握力が弱い方でも握った手が安定するよう、上面と前面にフラットな面を設けました。



いったん座れる腰掛付保温フタ



足元に不安を感じる方もいったん腰掛けてラクに浴槽の出入りができます。使用しない時はたんで収納でき、取り外せるのでお掃除もラクラクです。



使用時



収納時1



収納時2



検証にご協力いただいた方の声

左片まひを患っている 向日葵くらぶ 岡田敏男さん
1年以上検証に参加し、使い手と作り手が一緒に商品をつくり上げていきました。「私にとって使いやすくても、同居している家族にとって使いにくいものになっては意味がない」と商品のあり方についても踏み込んで議論しました。

専門家の声

元国際医療福祉大学大学院 工学博士 野村 敏教授
INAX(現LIXIL)の取組みの特長は、多様なユーザーとの協働関係をベースに、入浴実験を通して、多くの知見を得ていくプロセスにあります。また、人間工学、理学療法、建築の専門家が関与した点も評価できるでしょう。浴室実験のあるべき姿を追求した経験は初めてで、継続的な取組みとさらなる展開を期待したい(談)。



A woman with dark hair tied back is sitting in a modern, curved, light-colored bathtub. She is smiling and looking towards the camera. Her arms are crossed over her chest, and water is splashing around her. The bathtub has a sleek, ergonomic design with a curved backrest. The background is a bright, clean bathroom with light-colored walls and a window on the right.

毎日使うものだから、機能的で美しいものを選びたい。
くつろぎの空間をより上質に高める
アライズのプロダクトデザイン。

浴槽


足を伸ばしてゆったりできる、開放感たっぷり浴槽。



1600ロング浴槽 **NEW**

ラインアップの中で底面長辺が最も広い浴槽です。肩まわりもワイドになっていて、男性でも足を伸ばしてゆったりとした入浴が楽しめます。

※1620・S1818・1618・1616サイズ



背の高い人でも足を伸ばしてゆったりくつろげます。



より確なくつろぎを約束する、 1600ロング浴槽専用のヘッドレスト。

専用にデザインされた一体感のあるやさしいデザイン。専用部材ならではの心地よいフィット感で、より一段と充実したくつろぎの時間を満喫できます。ヘッドレストは取り外しがカンタンで気軽にお手入れができ、いつまでもキレイをキープできます。

※ヘッドレストは1600ロング浴槽専用です。他の浴槽では選択できません。

※ヘッドレストと組フタフック/保温組フタ用組フタフックは同時選択できません。

コンパクトでも、ゆとりある入浴にこだわった浴槽。



1200ロング浴槽 **NEW**

コンパクトな中にもゆとりある入浴を目指しました。限られた広さのバスルームでも充分にくつろげるよう、アームレストの採用や広さを感じさせる形状にしています。

※1216サイズ



浴槽底面を最大限に拡張。



ひとりで広々、親子でゆったりと入れる十分なスペースの大きい浴槽。



余裕ある半身浴のベンチ



リラックス入浴をかなえる
アームレスト。

後頭部を自然に支える「まくら部」
になり、寝そべるような状態でリラッ
クス入浴できます。

ワイド浴槽

余裕あるスペースで、家族との入浴やゆったりとした入浴を満喫できます。
半身浴のベンチ付。広いだけでなく、浴槽水量も抑えたエコデザイン。

※1624・1620サイズ



後頭部を自然に支える「まくら部」
により、リラックス入浴を実現。




広々リラックス入浴




横方向に
ゆったり座れるベンチ

浴槽内握りバーで、ワイド浴槽をもっと使いやすく



斜めの面に付けられたつかみや
すい浴槽内握りバーで、ワイド
浴槽を更に広く使えます。

全身浴や半身浴ができる機能的でしっかり省エネできるエコ浴槽。



身体を支える役目もする半身浴ベンチ。

自然な位置に腕が置けるように設計されたアームレスト。

頭の形にフィットして首を支えるやさしいライン形状。

エコベンチ浴槽

全身浴と半身浴ができる高い機能性と、満水容量を35L削減して水道・光熱費を節約。デザインとエコ性能を両立させた、これからのスタンダード浴槽です。

※1620・S1818・1618・1616サイズ



後頭部を自然に支える「まくら部」と「ななめアームレスト」でさらにリラックス入浴を実現。



ゆったり全身浴



半身浴で身体にやさしく

満水容量もわずか260L。

快適な半身浴のためのベンチスペースが、節水にも効果を発揮。心地よさはそのままに、満水時約35Lの節水を実現しました。

満水容量の比較



従来の浴槽

295L



エコベンチ浴槽


260L

35L
節水



背の低い方でもベンチを使って姿勢を安定できます。

直線的でスタイリッシュなデザイン性と上質な入浴感を両立。



浴槽スペースを広く
確保する直線的な
フォルム。

リラックス入浴をか
なえるアームレスト。

身体を安定させる
背もたれ角度。

ストレートライン浴槽

バスルームをスマートに演出するスタイリッシュなフォルム。
デザインだけでなく、ソフトなタッチの入浴感にもこだわりました。

※1620・S1818・1618・1616・1318・1316サイズ



心地よい背もたれ角度



アームレスト

ソフトな印象を与える、直線と曲線を合わせた楕円形の浴槽。



ラウンドライン浴槽

なめらかな曲線のシンプルデザイン。浴槽上部を広くとった、ゆったり入浴できる形状です。

※1620・S1818・1618・1616・1318・1316サイズ



小さいサイズのバスルームでも、ゆったり入れる非対称デザイン。




余裕を持たせた洗い場側の曲線（アーチ）ライン。



アーチライン浴槽

非対称デザインで、小さいサイズのバスルームでもリラックスできるように追求したカタチの浴槽です。

※1216・S1216サイズ



汚れがたまりやすい段差をなくしてスッキリキレイ。



プッシュワンウェイ排水栓

縁（排水口まわりの金具）部分の段差に汚れがたまりやすかった排水口も、スッキリ形状でお掃除がカンタンになりました。


見た目に美しく、お手入れもしやすい、継ぎ目のない浴槽デザイン。



フラットなエプロン

浴槽脇にある点検口などの継ぎ目をなくすることで、高級感のあるイメージに。サッとひと拭きで汚れが落とせてお掃除もラクラクです。
※1600ロング浴槽以外

壁パネル



400×600mm角タイル

天然石に見える自然な柄と重厚な質感。
ブライトとマットの2つの表情が高級感を演出します。

NEW



〈ブライト マーブルホワイト〉

NEW



〈ブライト ロックストーンホワイト〉

NEW



〈マット ロックストーンホワイト〉

NEW



〈マット ストーンベージュ〉

NEW



〈ブライト マーブルベージュ〉

NEW



〈ブライト マーブルブラウン〉


NEW



〈マット ストーンブラウン〉

25mm角タイル

より上質な空間を創造する
インテリアモザイクタイル。



〈雪華ブルー〉




〈雪華ブラウン〉



〈ニュアンスミックスラベンダー〉

Lパネル(鏡面)

木目や天然石を再現した柄や曲線や曲線を重ねた優雅な表情を持つ柄など、
豊かな表情を持ったツヤのあるパネルです。




〈ウッドグレインドーク/HN641〉



〈ウッドグレインライト/HN642〉




〈チェリー/HN661〉




〈ウォールナット/HN662〉



〈シャインウッドホワイト/HN651〉



〈ブラックストーン/HN752〉



〈ホワイトストーン/HN751〉



〈テオプロストーン/HN491〉



〈ストーンモザイクダーク/HN735〉



〈組石グレー/HN747〉




〈組石ベージュ/HN746〉



〈ボテチーノベージュ/HN461〉

汚れにくいキレイ目地を採用

タイルの目地は、樹脂製で緻密な「キレイ目地」。
目地の中にカビの根が浸透しにくいため、表面に
生えたカビも拭き取りやすくなっています。



オンダガタライト (HT) / オンダガタライトパール (HT)

Lパネル (HT)


天然石、木目が持つ自然な質感を繊細な柄とテクスチャにより表現したツヤのないパネルです。



〈ミントグリーン/HN174〉



〈レディッシュブラウン/HN193〉



〈クリエモカ/HT312〉




〈クリエパール/HT311〉




〈ブルシャンプレー/HN191〉



〈ジュエルピンク/HN942〉



〈シャインブラウン/HT512〉




〈シャインベージュ/HT511〉




〈エレガントモザイク/HN982〉



〈オーガニックライン/HN961〉



〈オンダガタライト/HT241〉



〈オンダガタライトパール/HT242〉



〈パステルトーン/HN971〉




〈フラワーシーン/HN951〉

Lパネル (ME)

光の反射でラメ入りの半光沢のエンボス柄が浮き立つ新しい感覚の壁パネルです。




〈MEグリーン/ME523〉



〈MEローズ/ME524〉

Lパネル (EB)


布地のようなテクスチャが入っていて、やわらかな雰囲気。ツヤのない壁パネルです。




〈ピンク/LE703〉



〈グリーン/LE704〉




〈ブルー/LE705〉



〈ベージュ/LE702〉



〈ブラウン/LE706〉







〈ブラック/LE707〉

床



水はけが良く、滑りにくい形状のパターンを採用しました。床の溝も浅いので、お掃除の際にスポンジも奥まで届きやすく、お手入れがしやすくなっています。空間コーディネートしやすいカラーの採用で、バスルームのインテリア性を向上させます。



FRP床



水栓



カンタン操作のプッシュ水栓・ライトプッシュ水栓をはじめ、使いやすさとお掃除のしやすさを追求したフォルム。入浴スタイルやお好みに合わせて幅広くお選びいただけます。




プッシュ水栓 **プッシュ水栓**

カウンター一体型で直線的なシンプルデザイン。ボタンを押す、レバーをスライドするだけのカンタン操作。



ライトプッシュ水栓 **プッシュ水栓**

プッシュ水栓をコンパクトにしたスクエア形状。機能性とデザイン性を併せ持つスマートな水栓です。



クランクレス水栓〈メタルマット調〉


クランク部分をカバーで覆ったデザイン性の高い水栓。凹凸の少ないフラットなカタチでお掃除ラクラク。



クランクレス水栓〈ホワイト〉



兼用壁付サーモ水栓〈クロマーレ〉 折りたたみ吐水



カウンターデッキ兼用サーモ水栓



壁付サーモ水栓〈GB〉



コンパクトプッシュ水栓 **プッシュ水栓**

カウンター



デザインや機能によってお選びいただける美しいフラットデザイン。排水性を考慮した水はけのよい形状で、お掃除もラクラクです。足元に十分なスペースを確保した使いやすい高さで、洗面器や小物等を置くことができます。



ドレッサーカウンター(ワイド)

標準仕様 K M Z



ドレッサーカウンター(フラット)

標準仕様 E オプション K M Z




折りたたみカウンター

オプション D



ドレッサーカウンター(ワイド)排水イメージ



ドレッサーカウンター(フラット)排水イメージ



折りたたみイメージ

使わないときは折りたためるので便利です。

ドア



バスルームの顔にもとれる浴室ドア。開き戸は軽く押すだけでドアが開けられるプッシュプルハンドルを採用し、使い勝手が大幅に向上。カラーコーディネートができるインテリア性の高いドアや、さまざまな間取りに対応できる各種ドアをご用意しています。



折り戸

標準仕様

K M Z E C D



開き戸

※ プッシュプルハンドル



開き戸(強化ガラス[透明])

※ プッシュプルハンドル



プッシュプルハンドル
ハンドルを軽く押すだけでドアが開くので操作がカンタン。ドアを閉めるときはハンドルを軽く引くだけで閉まります。
※ 開き戸のみ



2枚引き戸



浴室側



片引き戸



浴室側



片引き戸インテリアタイプ



浴室側

オプションパッケージ




やさしく包み込まれるような新しい入浴感。

シャワーパネル アクアネオパック

10ヵ所から吹き出す微細シャワー、心地よいオーバーヘッドシャワーなど、極上のリラクゼーションを満喫できます。

オーバーヘッドシャワー

お好みの角度に変えられます




吐水時に大量の空気を混ぜることによって、ボリュームのあるシャワーが楽しめます。

※ハンドシャワーと水の出方が異なります。

ボディーシャワー／フットシャワー

噴出方向自在のノズル



ノズルから霧状のお湯が身体を包み込むように噴出して、お湯につかるのと同じように全身が温まります。

※ボディーシャワーのノズルの向きや身体位置によって、飛散したお湯が浴槽に入る場合があります。
※噴出方向自在のノズルはボディーシャワーに2ヵ所とフットシャワーの2ヵ所です。



全身を効率よく温めるシャワーで、浴槽入浴より経済効果が期待できます。

アクアネオの使用水量は、5分間で約50L。一般的な浴槽(約220L～270L)と比べて、少ない湯量で経済的。

アクアネオのご使用で 都市ガスの場合：年間 **¥10,700** お得

LPガスの場合：年間 **¥15,300** お得

アクアネオ
(5分間使用)
約50L
約50L
約50L
約50L
4人使用でも
約200Lで
済みます。

【試算条件】：4人家族(男性2人、女性2人)が、年間365日の入浴を、シャワー入浴(50L×4人)に切り替えた場合で算出。【比較品】従来浴槽[浴槽実用水量235L]【引用元】自社基準【単価】上下水道：265円/㎡(税込)、都市ガス：181円/㎡(税込) LPガス：665円/㎡(税込)

仕様	Z	
	1624・1620・1618・1616・1318・1316	1216・S1216
B01 アクアネオパック〈ホワイト〉	+ ¥410,000	+ ¥390,000
B02 アクアネオパック〈ブラック〉		

※詳細はP.111をご参照ください。



※詳細はP.111をご参照ください。

身体の芯からしっかり温まるシャワー入浴。

シャワー・ド・バスパック

やわらかいシャワーが気持ちよく刺激して身体を芯から温めます。浴槽入浴と同等の温浴効果が得られるシャワー・ド・バスのセットです。

5分間のシャワー浴で浴槽入浴と同様の暖かさ。



心地よい細かい霧状の噴射(写真左)。全身シャワー専用ハンドルは、吐水初期の冷水を浴びないように、カランから吐水。

シャワー・ド・バスのご使用で

都市ガスの場合：年間 **¥10,700** お得

LPガスの場合：年間 **¥15,300** お得

【試算条件】:4人家族(男性2人、女性2人)が、年間365日の入浴を、シャワー入浴(50L×4人)に切り替えた場合で算出。【比較品】従来浴槽[浴槽実用水量235L]【引用元】自社基準【単価】上下水道:265円/m³(税込)、都市ガス:181円/m³(税込)LPガス:665円/m³(税込)

仕様	Z
	1624・1620・1618・1616・1318・1316・1216・S1216
B03 シャワー・ド・バスパック(キレイ鏡)	¥198,000
B34 シャワー・ド・バスパック(キレイ鏡なし)	¥188,000

オプションパッケージ



※サイズ・プランによって、握りバーまたは、なしとなる場合があります。

仕様	K M Z		E	
	1620(ワイド浴槽以外)・1618・1616	1318・1316・1216	1620(ワイド浴槽以外)・1618・1616	1318・1316・1216
B04 サポートバック〈ホワイト〉 (腰掛付保温フタあり)	¥185,000	¥135,000	¥240,000	¥190,000
B05 サポートバック〈ブラウン〉 (腰掛付保温フタあり)				

※詳細はP.110をご参照ください。

入浴動作をサポートして、安心感をプラス サポートパック

どなたでも、より安心して快適に入浴していただけるパックです。浴槽出入りなど足元に不安を感じる場合でもしっかりサポートします。スイッチ付シャワーで手元の操作で吐水・止水がカンタンにできます。

サポートパッケレイアウト

	1620(ワイド浴槽以外)・1618・1616	1318・1316・1216・S1216 ※S1216は腰掛付保温フタなしのみ
RC LC	 各種ドア800W・700Wの場合のみ ※各種ドア1000Wの場合、タオルリングの取付位置はE面になります。	 引き戸の場合のみ 折り戸・開き戸の場合のみ
RL LR	 各種ドア800W・700Wの場合のみ ※各種ドア1000Wの場合、タオルリングの取付位置はE面になります。	 引き戸の場合のみ 折り戸・開き戸の場合のみ


フラットサポートバー スライドフック付握りバー
握りバー タオルリング 腰掛付保温フタ

光熱費のムダを省いて、エコロジー

あたたかパック

バスルームの天井・壁・洗い場に保温材をプラス。断熱性能を高めることで光熱費を削減できます。

Lパネル(保温仕様)の性能



Lパネル保温材(発泡スチロール)

仕様	K M Z E C D
B10 あたたかパック ・天井保温材 ・壁保温材(発泡スチロール) ・洗い場床防水バン保温材	一般地仕様・寒冷地仕様 共通 ¥39,900

※詳細はP.116をご参照ください。



※写真はイメージです。

オプション

アクアジェット

ジェットの刺激で身体をほぐし、リフレッシュ。コンパクト設計で低騒音ポンプを採用しているので、時間を気にせずに使えます。操作は壁のリモコンで、噴流の角度はお好みでカンタンに変えることができます。

※詳細はP.114をご参照ください。

アクアジェット(4穴) JP-4A4

アクアジェット(2穴) JP-4A2



※噴流イメージ



NEW

フルデジタルサウンドシステム

Bluetooth®搭載のスマートフォンやミュージックプレイヤーとワイヤレスで接続できます。10cmのウーハーユニットをクラリオン(株)と浴室専用にチューニングを行い、デジタル音源をそのままデジタルで再生して臨場感にあふれた高音質の音楽を楽しめます。

※詳細はP.113をご参照ください。



壁付リモコン



防水スピーカー

フルデジタルサウンドシステム(10cm)

BAB-4A

¥98,000




家族それぞれで好みの音楽を手軽に楽しめます。また、スマートフォンの各種アプリで、更に楽しみ方が広がります。

※Bluetooth®およびそのロゴマークは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。



フルデジタルサウンドの音質のイメージ



浴室テレビ

バスタイムをゆっくりと過ごして楽しめる3種類の浴室テレビをご用意。
入浴スタイルやお好みに合わせてお選びください。

※詳細はP.112をご参照ください。

地上デジタル浴室テレビ
(12型ワイド) BTV-1203D
¥249,000



※テレビ画面はハメ込み
合成です。
※リモコン付き



地上デジタル浴室テレビ
(7型ワイド) BTV-702D
¥169,000



※テレビ画面はハメ込み
合成です。
※リモコン付き



ワンセグ浴室テレビ
(5型ワイド) BTV-500W
¥79,000



※テレビ画面はハメ込み
合成です。
※リモコン無し




※写真はイメージです。 ※テレビ画面はハメ込み合成です。

浴室窓 SAMOS II H

バスルームの窓は、断熱窓がスタンダード。
オプションで用意している「サーモスII-H」
は広いガラス面積で高い断熱性を実現する
遮熱高断熱型Low-E複層ガラスを採用して
います。

Low-E複層ガラス(型板)



引違い窓

スマートシナジーシステムで広い開口と
高い断熱性を両立しました。風も、光も、
心地よく採り込めます。



当社従来品 ▶ サーマスII-H


高い断熱性能

断熱性能をアップさせるために、熱伝導率
の高いアルミの露出面積を小さく、逆に熱を
通しにくいガラス面積を拡大しました。




テラスドア

室外とバスルームをつなげる大開口の
ドア。高断熱タイプのサッシを使用するこ
とで、解放感と暖かさを両立しています。




ウインドキャッチ窓

ふたつの窓を取り付けることで風の通り
道をつくるので、引違い窓よりもバスル
ームを効率よく換気できます。



引違い窓



縦すべり出し窓
(ウインドキャッチ窓)



ハイサイドFIX窓

浴室が隣家に面している場合でも、外から
の視線を気にすることなく陽の光を採り
込めます。

“ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。
また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、
アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお越しください。



営業時間 10:00～17:00

休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)、夏期、年末年始

駐車場 あり(台数には限りがございます)

※印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますので
ご注意ください。

また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合います
ので、事前のご予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。
あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは
電話で確認くださいますようお願いいたします。



■ PCサイトはこちらから

<http://showroom-info.lixil.co.jp/>



■ 携帯サイトはこちらから

<http://showroom-info.lixil.co.jp/mobile/>



■北海道

ショールーム札幌 ☎ 011-748-8833
〒065-0008 北海道札幌市東区北8条東10-1

函館ショールーム ☎ 0138-46-1011
〒041-0802 北海道函館市石川町314-5

旭川ショールーム ☎ 0166-39-1794
〒078-8211 北海道旭川市1条通22-1-165

釧路ショールーム ☎ 0154-37-0044
〒088-0623 北海道釧路郡釧路町光和4-7

ショールーム帯広 ☎ 0155-91-1130
〒080-0010 北海道帯広市大通南24-15

北見ショールーム ☎ 0157-69-6800
〒090-0058 北海道北見市高栄西町1-5-3

■東北

ショールーム青森 ☎ 017-762-1221
〒030-0847 青森県青森市東大野1-4-25

八戸ショールーム ☎ 0178-24-4514
〒031-0004 青森県八戸市南類家2-2-7

盛岡ショールーム ☎ 019-659-1714
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5-2-31

ショールーム仙台 ☎ 022-745-0395
〒980-6001 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1
住友生命仙台中央ビル(5S30)1F

秋田ショールーム ☎ 018-826-1791
〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1-1-11

山形ショールーム ☎ 023-647-1797
〒990-0832 山形県山形市城西町4-27-33

郡山ショールーム ☎ 024-935-4316
〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田伊賀河原7

■甲信越

新潟ショールーム ☎ 025-283-1760
〒950-0941 新潟県新潟市中央区女池1-13-7

長岡ショールーム ☎ 0258-28-4131
〒940-2106 新潟県長岡市古正寺3-146

上越ショールーム ☎ 025-527-2677
〒943-0173 新潟県上越市富岡3502

ショールーム甲府 ☎ 055-237-1763
〒400-0048 山梨県甲府市貢川本町12-25

長野ショールーム ☎ 026-252-6200
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1114-2

松本ショールーム ☎ 0263-85-2500
〒399-0036 長野県松本市村井町南2-10-4

上田ショールーム ☎ 0268-21-2610
〒386-0002 長野県上田市住吉40-13

■関東

水戸ショールーム ☎ 029-304-1710
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町857-2

つくばショールーム ☎ 029-861-1144
〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-20-7

ショールーム宇都宮 ☎ 028-634-1794
〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1216-3

小山ショールーム ☎ 0285-28-4134
〒323-0824 栃木県小山市大字雨ヶ谷新田69-1

高崎ショールーム ☎ 027-370-0171
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-6-12

太田ショールーム ☎ 0276-49-4310
〒373-0813 群馬県太田市内ヶ島町901

さいたま総合ショールーム ☎ 048-875-6402
〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室1158-3

さいたま水まわりショールーム ☎ 048-668-1794
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-23-6

川越ショールーム ☎ 049-238-7560
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-20-14

熊谷ショールーム ☎ 048-528-0526
〒360-0015 埼玉県熊谷市肥塚4-115

越谷ショールーム ☎ 048-979-3111
〒343-0805 埼玉県越谷市神明町2-226

千葉ショールーム ☎ 043-331-1717
〒263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川13-10-6

千葉エクステリアショールーム ☎ 043-207-8231
〒264-0036 千葉県千葉市若葉区殿台町85-7

ショールーム船橋 ☎ 047-460-6681
〒273-0865 千葉県船橋市夏見1-20-8

ショールーム木更津 ☎ 0438-33-5102
〒292-0055 千葉県木更津市朝日3-10-9

成田水まわりショールーム ☎ 0476-28-3281
〒286-0048 千葉県成田市公津の杜1-25-29

柏ショールーム ☎ 04-7134-1794
〒277-0872 千葉県柏市十倉2-403-3

横浜みなとみらいショールーム ☎ 045-662-1401
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6

横浜港北ショールーム ☎045-595-3737
〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-5-18

相模原ショールーム ☎042-716-1794
〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-5-51

藤沢水まわりショールーム ☎0466-89-1794
〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-2-3

厚木ショールーム ☎046-221-8167
〒243-0032 神奈川県厚木市恩名1-8-1

■東京

ショールーム東京 ※ ☎03-4332-8888
〒160-6107 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー7F

東京エクステリアショールーム ☎03-3290-8620
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5-4-41

世田谷水まわりショールーム ☎03-6741-1784
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-5-9

足立水まわりショールーム ☎03-6741-1754
〒121-0063 東京都足立区東保木間1-4-7

葛西水まわりショールーム ☎03-3877-4921
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西4-4-1

ショールーム立川 ☎042-538-1934
〒190-0015 東京都立川市泉町841-141

■東海・北陸

岐阜ショールーム ☎058-276-1711
〒500-8288 岐阜県岐阜市中鶯3-45-1

ショールーム静岡 ☎054-238-7750
〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-5

浜松ショールーム ☎053-411-1794
〒430-0919 静岡県浜松市中区野口町405

浜松エクステリアショールーム ☎053-411-0120
〒430-0807 静岡県浜松市中区佐藤2-15-11

ショールーム浜松 ☎053-411-1794
〒435-0016 静岡県浜松市東区和田町660-6

沼津ショールーム ☎055-929-1794
〒410-0043 静岡県沼津市柳町1-55

名古屋ショールーム ※ ☎052-201-1715
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-16-20
グリーンビルディング1F

ショールーム平針 ☎052-807-5503
〒468-0011 愛知県名古屋市中天白区平針1-2105

豊橋ショールーム ☎0532-69-1720
〒440-0853 愛知県豊橋市佐藤2-9-15

岡崎ショールーム ☎0564-65-7316
〒444-0869 愛知県岡崎市明大寺町字出口61-1

小牧ショールーム ☎0568-76-9600
〒485-0029 愛知県小牧市中央4-163

ショールーム津 ☎059-238-3210
〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町1109-1

富山ショールーム ☎076-420-2331
〒939-8204 富山県富山市根塚町4-2-7

ショールーム金沢 ☎076-203-1111
〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-173

福井ショールーム ☎0776-57-1785
〒910-0836 福井県福井市大和田2-505

■近畿

滋賀ショールーム ☎077-565-1794
〒525-0035 滋賀県草津市西草津2-3-8

京都ショールーム ☎075-231-1716
〒604-8176 京都府京都市中京区御池通両替町上ル
龍池町448-1

福知山水まわりショールーム ☎0773-22-8524
〒620-0053 京都府福知山市西本町111-6 TSビル1F

ショールーム南港 ☎06-6615-2300
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62

ショールーム大阪 ※ ☎06-6733-1794
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪南館 タワーA11階

堺水まわりショールーム ☎072-344-1794
〒593-8328 大阪府堺市西区鳳北町8-35

枚方水まわりショールーム ☎072-851-1591
〒573-1122 大阪府枚方市西船橋2-47-7

ショールーム箕面 ☎072-725-1741
〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-5-45

神戸ショールーム ※ ☎078-361-6680
〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2
ハウジングデザインセンター神戸B1F

神戸エクステリアショールーム ☎078-797-7050
〒651-2102 兵庫県神戸市西区学園東町6-2-2

姫路ショールーム ☎079-283-4440
〒670-0952 兵庫県姫路市南条506

奈良ショールーム ☎0743-57-1719
〒639-1115 奈良県大和郡山市横田町701-1

和歌山ショールーム ☎073-447-1739
〒641-0011 和歌山県和歌山市三葛255-5

■中国

米子ショールーム ☎0859-38-1719
〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3-4-20

岡山ショールーム水まわり・内装建材館 ☎086-242-1794
〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野365-101

岡山ショールームサッシ・エクステリア館 ☎086-245-8460
〒700-0972 岡山県岡山市北区上中野2-12-14

広島ショールーム ☎082-850-3919
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6-11-8

広島エクステリアショールーム ☎082-563-5401
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原5-13-3

福山ショールーム ☎084-920-1794
〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4-13-3

山口ショールーム ☎083-976-0860
〒754-0029 山口県山口市小郡維新町1-14

■四国

徳島ショールーム ☎088-664-5503
〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲3-2-53

ショールーム高松 ☎087-815-3388
〒760-0078 香川県高松市今里町11-1

ショールーム松山 ☎089-957-0254
〒791-1115 愛媛県松山市土居町798-1

高知ショールーム ☎088-878-1790
〒780-0071 高知県高知市高そね17-24

■九州・沖縄

小倉ショールーム ☎093-531-4111
〒802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島1-17-6

八幡ショールーム ☎093-695-1741
〒807-0807 福岡県北九州市八幡西区
本城学研台3-10-10

ショールーム福岡 ☎092-415-4433
〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋2-15-10

ショールーム久留米 ☎0942-45-1794
〒839-0809 福岡県久留米市東合川3-19-32

佐賀水まわりショールーム ☎0952-31-7665
〒849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬954-4

長崎ショールーム ☎0957-27-2710
〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋1872-1

ショールーム熊本 ☎096-334-1894
〒862-0962 熊本県熊本市南区田迎1-9-10

大分ショールーム ☎097-568-3417
〒870-0954 大分県大分市下郡中央2-4-16

宮崎ショールーム ☎0985-23-1794
〒880-0844 宮崎県宮崎市柳丸町150
フェニックスガーデンうきのじょう内

都城ショールーム ☎0986-38-5180
〒885-0002 宮崎県都城市太郎坊町6083-1

ショールーム鹿児島 ☎099-263-1882
〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町5-44

ショールーム沖縄 ☎098-897-8508
〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇大謝名237-5

私たちは、優れた製品とサービスを通じて、
豊かで快適な住生活の未来を創造する住まいと暮らしの「総合住生活企業」です。

株式会社 LIXIL



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトから
ご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00 (ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-179-400 FAX. ☎0120-179-430

※携帯・PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。

TEL.0562-40-4050 FAX.0562-40-4053

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/9:00～20:00 (365日 受付)

TEL. ☎0120-179-411 FAX. ☎0120-179-456

<http://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- 表示価格は2015年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品だけの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

ヨ-PU46A-K	05	2015.6.30 発行
-----------	----	--------------



9 0 1 1 5 1 4 1 8 6